

Turbo C (V2.0) 编译错误信息的英汉对照表

错误的英文信息	错误的中文信息	补充说明
Bad call of in-line function	非法调用内部函数	在使用一个宏定义的内部函数时 ,没能正确调用。内部函数应以两个下划线__开始和结束。
Irreducible expression tree	不可约的表达式树	文件行中的表达式太复杂 ,使得代码生成程序无法为它生成代码。此时应简化这种繁杂的表达式或干脆避免使用它。
#operator not followed by macro argument name	#后面没跟宏变元名	#后面必须跟一个宏变元名
'xxx' not an argument	'xxx'不是函数参数	在源程序中将该标识符定义为一个函数参数 ,但此标识符没有在函数中出现
Ambiguous symbol 'xxx'	具有二义性的符号'xxx'	两个或多个结构体的某一域名相同 ,在变量或表达式中引用该域名而未带结构体名时 ,会产生二义性 ,此时需在引用时加上结构体提名
Argument list syntax error	参数表出现语法错误	函数调用的参数间必须以逗号隔开 ,并以一个右括号结束 ,否则出错
Array bounds missing	数组的定界符]丢失	在源程序中定义了一个数组 ,但此数组没有以右方括号结束
Array size too large	数组太大	定义的数组太大 ,超过了可用内存空间
Assembler statement too long	汇编语句太长	C中嵌入的内部汇编语句不能超过480字节
Bad configuration file	配置文件不正确	配置文件TURBOC.CFG中包含的不是合适命令行选择项的非注解文字。配置文件命令选择项必须以一个短横线开始
Bad file name format in include directive	文件包含指令中文件名格式不正确	必须用引号或尖括号将包含文件名括起来 ,否则出错
Bad ifdef directive syntax	ifdef 指令语法错误	#ifdef 必须以单个标识符(仅此一个)作为该指令的体
Bad ifndef directive syntax	ifndef 指令语法错误	#ifndef 必须以单个标识符(仅此一个)作为该指令的体
Bad undef directive syntax	undef 指令语法错误	#undef 指令必须以单个标识符(仅此一个)作为该指令的体
Bad file size syntax	位字段长语法错误	一个位字段长必须是1—16位的常量表达式
Call of non-functin	调用了未定义的函数	通常是由不正确的函数声明或函数名拼错而造成的
Cannot modify a const object	不能修改一个常量对象	通常是因为对定义为常量的对象进行赋值等非法操作而引起的
case outside of switch	case 语句出现在 switch 语句之外	通常是由括号不匹配造成的
case statement missing	case 语句漏掉	case 语必须包含一个以冒号结束的常量表达式 ,如果漏了冒号或在冒号前多了其它符号 ,则会出错
Character constant too long	字符常量太长	
Compound statement missing	漏掉复合语句	通常是由大括号不匹配所造成的
Conflicting type modifiers	类型修饰符冲突	对同一指针 ,只能指定一种变址修饰符(如 near 或 far) ;对同一函数 ,也只能给出一种语言修饰符(如 cdecl、 pascal 或 interrupt)
Constant expression required	需要常量表达式	数组的大小必须是常量 ,本错误通常是由#define 定义的常量拼写错误造成的
Could not find file 'xxx.xxx'	找不到'xxx.xxx'文件	编译程序找不到命令行上给出的文件
Declaration missing	漏掉了说明	通常是由 struct 或 union 类型声明时后面漏掉分号引起的
Declaration needs type or storage class	变量声明必须给出类型或存储类	
Declaration syntax error	变量声明出现语法错误	通常是因为变量声明时丢失了某些符号或

		输入多余的符号而引起的
default outside of switch	default 语句在 switch 语句外出现	通常是由括号不匹配引起的
Define directive needs an identifier	Define 指令必须有一个标识符	#define 后面的第一个非空格符必须是一个标识符,若该位置出现其它字符,则会引起此类错误
Division by zero	除数为零	
Do statement must have while	do 语句中必须有 while 关键字	
Do while statement missing	do while 语句中漏掉了左括号 (
Do while statement missing ;	do while 语句中掉了分号	
Duplicate case	case 情况不唯一	switch 语句的每个 case 必须有一个唯一的常量表达式值。否则导致此类错误发生
Enum syntax error	enum 语法错误	通常是由 enum 说明的标识符表的格式错误引起的
Enumeration constant syntax error	枚举常量语法错误	通常是由赋值给 enum 常量的表达式值不为常量引起的
Error Directive : xxxx	Error 指令 : xxxx	源文件处理#error 指令时,显示该指令指出的信息
Error Writing output file	写输出文件错误	通常是由磁盘空间已满,无法进行写入操作而造成的
Expression syntax error	表达式语法错误	通常是由于出现两个连续的操作符,括号不匹配或缺少括号、前一语句漏掉了分号引起的
Extra parameter in call	调用时出现多余参数	通常是由调用函数时实际参数个数多于函数定义中的参数个数所引起的
Extra parameter in call to xxxxxx	调用 xxxxxxxx 函数时出现了多余参数	
File name too long	文件名太长	通常是由#include 指令给出的文件名太长引起的,DOS 下的文件名长度通常不能超过 64 个字符
for statement missing)	for 语句缺少右括号)	
for statement missing(for 语句缺少左括号(
for statement missing;	for 语句缺少分号;	通常是因为 for 语句中某个表达式后缺少分号引起的
Function call missing)	函数调用缺少右括号)	通常是由函数调用的参数表漏掉了右括号或括号不匹配造成的
Function definition out of place	函数定义位置错误	
Function doesn't take a variable number of argument	函数不接受可变的参数个数	
goto statement missing label	goto 语句缺少标号	
if statement missing(if 语句缺少左括号(
if statement missing)	if 语句缺少右括号)	
Illegal initialization	非法初始化	
Illegal octal digit	非法八进制数	通常是由八进制常数中包含了非八进制数字所造成的
Illegal pointer subtraction	非法指针相减	
Illegal structure operation	非法结构操作	
Illegal use of floating point	浮点运算非法	
Illegal use of pointer	指针使用非法	
Improper use of a typedef symbol	typedef 符号使用不当	
Incompatible storage class	不相容的存储类型	
Incompatible type conversion	不相容的类型转换	
Incorrect command line argument:xxxxxx	不正确的命令行参数 : xxxxxxx	
Incorrect command file argument:xxxxxx	不正确的配置文件参数 : xxxxxxx	

Incorrect number format	不正确的数据格式	
Incorrect use of default	default 不正确使用	
Initializer syntax error	初始化语法错误	
Invalid indirection	无效的间接运算	
Invalid macro argument separator	无效的宏参数分隔符	
Invalid pointer addition	无效的指针相加	
Invalid use of dot	点使用错	
Macro argument syntax error	宏参数语法错误	
Macro expansion too long	宏扩展太长	
Mismatch number of parameters in definition	定义中参数个数不匹配	
Misplaced break	break 位置错误	
Misplaced continue	位置错	
Misplaced decimal point	(十进制小数点位置错	
Misplaced else	else 位置错	通常是由于 if 表达式右括号后面多了一个分号造成的
Misplaced endif directive	endif 指令位置错	
Must be addressable	必须是可编址的	
Must take address of memory location	必须是内存地址	
No file name ending	无文件终止符	
No file names given	未给出文件名	
Non-portable pointer assignment	对不可移植的指针赋值	
Non-portable pointer comparison	不可移植的指针比较	
Non-portable return type conversion	不可移植的返回类型转换	
Not an allowed type	不允许的类型	
Out of memory	内存不够	
Pointer required on left side of	操作符左边必须是一指针	
Redeclaration of 'xxx'	'xxx'重定义	
Size of structure or array not known	结构或数组大小未知	
Statement missing;	语句缺少分号;	
Structure or union syntax error	结构或联合语法错误	
Structure size too large	结构太大	通常是由定义结构体类型时使用了本结构体类型来定义域名的类型所引起的
Subscription missing]	下标缺少右方括号]	
Switch statement missing (switch 语句缺少左括号(
Switch statement missing)	switch 语句缺少右括号)	
Too few parameter in call to 'xxx'	调用'xxx'时参数太少	
Too many cases	case 太多	
Too many decimal points	十进制小数点太多	
Too many default cases	default 太多	
Too many exponents	指数项太多	
Too many initializers	初始化太多	
Too many storage classes in declaration	变量声明中存储类太多	
Too many types in declaration	变量声明中类型太多	
Too much auto memory in function	函数中自动存储太多	
Too much global define in file	文件中定义的全局数据太多	
Two consecutive dots	两个连续点	
Type mismatch in parameter #	参数"#"类型不匹配	
Type mismatch in parameter # in call to 'xxx'	调用'xxx'时参数#类型不匹配	
Type mismatch in parameter	参数'xxx'类型不匹配	

'xxx'		
Type mismatch in parameter 'xxx' in call to 'yyy'	调用'yyy'时参数'xxx' '数型不匹配	
Type mismatch in redeclaration of 'xxx'	重定义类型不匹配	通常是由于缺少函数原型导致了函数声明与函数定义的类型不匹配
Undefined symbol 'xxx'	标识符 xxx 没有定义	数字 1 和小写字母 l 混淆常导致此类错误
Unable to creat output file 'xxx'	不能创建输出文件'xxx'	
Unable to execute command 'xxx'	不能执行'xxx'命令	
Unable to open include file 'xxx.xxx'	不能打开包含文件'xxx.xxx'	
Unable to open inputfile 'xxx.xxx'	不能打开输入文件'xxx.xxx'	
Undefined label 'xxx'	标号'xxx'未定义	
Undefined structure 'xxx'	结构'xxx'未定义	
Undefined symbol 'xxx'	符号'xxx'未定义	
Unexpected end of file in comment started on line #	源文件在某个注释中意外结束	
Unexpected end of file in conditional stated on line #	源文件在#行开始的条件语句中意外结束	
Unknown preprocessor directive 'xxx'	不能识别的编译预处理指令'xxx'	
Unterminated character constant	未终结的字符常量	通常是由书写字符常量时丢失单引号导致的
Unterminated string	未终结的字符串	通常是由书写字符串时丢失双引号导致的
Unterminated string or character constant	未终结的串或字符常量	
Value required	赋值请求	
while statement missing(while 语句漏掉右括号(
while statement missing)	while 语句漏掉左括号)	
Wrong number of arguments in of 'xxx'	调用'xxx'时参数个数错误	